

EPOS

Serie ADAPT 300

Mantén la concentración con la tecnología ANC, que reduce el ruido de fondo, te ayuda a prestar más atención en oficinas diáfanas muy concurridas y aumenta tu productividad mientras te desplazas. Asegúrate llamadas empresariales nítidas con una solución optimizada para UC y pasa fácilmente de un dispositivo a otro mientras llevas a cabo varias tareas a la vez.



Certified for
Microsoft Teams

Google Meet

AVAYA DevConnect
Tested

enreach



Características clave

Concéntrate en entornos ruidosos

Gracias a la cancelación de ruido activa, que reduce el ruido de fondo para aumentar tu concentración en el trabajo.

Asegura llamadas nítidas con una solución certificada

Con certificación para Microsoft Teams y total optimización para UC.

Cambia entre tus dispositivos favoritos sin esfuerzo

Con conectividad Multipoint, que permite usar dos dispositivos Bluetooth® simultáneamente.

Disfruta de un diseño elegante y cómodo en negro mate

Con una estética contemporánea para llevar en el trabajo o fuera de él y la comodidad prolongada de sus suaves almohadillas ergonómicas.

Sonido estéreo de alta calidad y rendimiento fiable

Transmite música en estéreo en el trabajo o durante tu desplazamiento y disfruta de una autonomía de hasta 46 horas.

Contenido de la caja



Estuche de transporte



ADAPT 360

Cable USB-C a USB-C



Cable de audio



Ficha de conformidad




Adaptador USB




Guía de seguridad


Uso de los auriculares ADAPT 300



Encendido/apagado de los auriculares




Los auriculares se encienden.



Los auriculares se apagan.

Activación/desactivación del modo ANC



Activa/desactiva el modo ANC.

Otras ventajas y características



Lanza Microsoft Teams instantáneamente
Botón específico para Microsoft Teams a través del adaptador BTD 800 USB.



Llamadas más nítidas desde la oficina y el móvil
Con sus 2 micrófonos avanzados que optimizan la captura de la voz allá donde estés.



Adiós a los ruidos que distraen
Sus grandes auriculares ofrecen una amortiguación excelente del sonido.



Prácticos y extremadamente portátiles
Con una diadema plegable de diseño resistente.



Protege tus auriculares
Con una práctica bolsa de transporte.



Aprovecha las ventajas de la carga sencilla
A través del cable USB con conector USB-C.



Actualizaciones de firmware cuando más te convenga
Mediante el software EPOS Manager y EPOS Connect.

Datos del producto

1/3

Características generales

Estilo	Circumaural, binaural, diadema
Peso de los auriculares	238 g
Conectividad	Bluetooth® 5.0, cable de audio (conectores jack de 2,5 mm roscado y 3,5 mm)
Códecs compatibles	SBC, aptX™
Garantía	2 años

Audio

Respuesta en frecuencia del altavoz	18-22.000 Hz (-10 dB)
Tipo de micrófono	2 micrófonos MEMS con tecnología de formación de haces
Respuesta en frecuencia del micrófono	80-8000 Hz
Cancelación de ruido	Cancelación de ruido activa (ANC)
Atenuación de ruido total	Hasta 30 dB

Especificaciones técnicas

Tiempo de carga	2 horas 30 minutos
Tiempo en espera	Hasta 62 días
Autonomía de la batería	Tiempo de escucha: hasta 46 horas; tiempo de conversación: hasta 39 horas* Tiempo de escucha: hasta 30 horas; tiempo de conversación: hasta 28 horas**
Cobertura	Hasta 25 m (según el dispositivo)

* Con el modo ANC desactivado.

** Con el modo ANC activado.

Datos del producto

2/3

Variantes del producto

ADAPT 360

ADAPT 361

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenido de la caja

Auriculares ADAPT 360, adaptador BT 800 USB-A, cable USB-A con conector USB-C, cable de audio (conectores jack de 2,5 mm roscado y 3,5 mm), bolsa de transporte, ficha de conformidad, guía de seguridad

Auriculares ADAPT 361, adaptador BT 800 USB-C, cable USB-C con conector USB-C, cable de audio (conectores jack de 2,5 mm roscado y 3,5 mm), bolsa de transporte, ficha de conformidad, guía de seguridad

Actualiza el firmware y configura los auriculares según tus preferencias de audio personales. EPOS Connect funciona en entornos Windows, Mac® y VDI/Thin Client: eposaudio.com/software-epos-connect

Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager

Datos del producto

3/3

Producto	Conexiones posibles	Certificaciones	Código EAN	Código UPC
ADAPT 360 Referencia 1000209	Softphones/PC y dispositivos móviles	Optimización para UC y certificación para Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach and Works With Chromebook	57 14708 00010 5	8 40064 40010 7
ADAPT 361 Referencia 1001008	Softphones/PC y dispositivos móviles	Optimización para UC y certificación para Microsoft Teams*, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach and Works With Chromebook	57 14708 00810 1	8 40064 40810 3

* La certificación para Microsoft Teams es válida cuando la conexión tiene lugar mediante adaptador USB/USB-C o cable a un PC o Mac®.

Piezas de repuesto

1/1

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
USB cable	1000211	Cable USB-C a USB-A. Cable de 1,2 m de longitud	57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB cable	1000304	Cable USB-C a USB-C. Cable de 1,5 m de longitud	57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
BTD 800a dongle	1001148	Permite conectar cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth® de forma rápida y sencilla a un PC o Mac	57 14708 00950 4	8 40064 40950 6
BTD 800 USB-C dongle	1000206	Permite conectar cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth® de forma rápida y sencilla a un PC, Mac o tableta	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Earpads	1000880	Almohadillas de repuesto en polipiel negra	57 14708 00682 4	8 40064 40682 6

Anexo

1/1

Otros datos acerca del producto

Color

Negro

Tecnología EPOS Voice™

Proporciona una experiencia de escucha clara y natural

Nivel de presión acústica (SPL)

Máx. 115 dB; limitada mediante tecnología EPOS ActiveGard®

Perfiles de mejora acústica

Adaptación y optimización automática del sonido para comunicación y contenidos multimedia

Tecnología EPOS ActiveGard®

Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar los impactos acústicos repentinos en la línea

EU Noise at Work Limiter®

Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo)
