

EPOS

# Série ADAPT 300

Restez concentré grâce à l'ANC qui réduit les bruits de fond, vous aide à conserver votre concentration dans les open spaces bruyants et améliore votre productivité en déplacement. Bénéficiez d'appels professionnels clairs grâce à une solution optimisée UC, et passez facilement d'un appareil à l'autre lorsque vous effectuez plusieurs tâches.



# Caractéristiques principales

**Restez concentré même dans les environnements bruyants**

La réduction de bruit active atténue les bruits de fond et renforce votre concentration au travail

**Bénéficiez d'appels d'une grande clarté grâce à une solution certifiée UC**

Profitez d'une solution certifiée Microsoft Teams et optimisée UC.

**Jonglez sans effort entre vos appareils préférés**

La connectivité multipoint vous permet d'utiliser deux appareils Bluetooth® en simultané

**Bénéficiez d'une conception confortable et élégante en noir mat**

Affichez un look tendance au bureau comme à l'extérieur grâce à une conception dotée de coussinets doux et ergonomiques, pour un confort longue durée.

**Profitez d'un son stéréo haute qualité et de performances fiables**

Écoutez de la musique au travail ou pendant vos trajets quotidiens et profitez de 46 heures d'autonomie

# Contenu de la boîte



Câble USB vers USB-C



Câble audio



Fiche de conformité




Dongle USB




Guide de sûreté


# Mode d'emploi ADAPT 300



## Allumer/éteindre le casque




Allume le casque



Éteint le casque

## Activer/désactiver l'ANC



Active / désactive l'ANC

# Avantages et caractéristiques supplémentaires



**Lancez instantanément Microsoft Teams**  
Un bouton dédié permet d'accéder à Microsoft Teams au moyen du dongle BT-D 800 USB



**Profitez d'appels plus clairs au bureau comme en déplacement**  
Deux micros de pointe optimisent la captation de la voix où que vous soyez



**Réduction des bruits distrayants**  
Larges coussinets offrant une excellente atténuation du bruit



**Conception pratique et extrêmement confortable**  
Le serre-tête est robuste et pliable.



**Protection de votre casque**  
Housse pratique



**Chargement facile**  
Chargement réalisé via un câble USB à connecteur USB-C.



**Mises à jour du firmware effectuées en fonction de vos besoins**  
Mises à jour effectuées avec EPOS Manager et EPOS Connect

# Caractéristiques du produit

1/3

## Caractéristiques générales

Style de port	Serre-tête binaural à coussinets
Poids du casque	238 g
Connectivité	Bluetooth® 5.0, câble audio (verrou tournant 2,5 mm et plugs jack 3,5 mm)
Codecs compatibles	SBC, AptX™
Garantie	2 ans

## Audio

Réponse de fréquence du speaker	18 Hz - 22 000 Hz (-10 dB)
Type de micro	2 micros MEMS à formation automatique de faisceaux
Réponse de fréquence du micro	80 Hz - 8 000 Hz
Annulation du bruit	Réduction de bruit active
Atténuation totale du bruit	Jusqu'à 30 dB

## Caractéristiques techniques

Temps de chargement	2h30
Autonomie en veille	Jusqu'à 62 jours
Autonomie de la batterie	Autonomie d'écoute : jusqu'à 46 heures. Autonomie en conversation : jusqu'à 39 heures* Autonomie d'écoute : jusqu'à 30 heures. Autonomie en conversation : jusqu'à 28 heures**
Portée	Jusqu'à 25 m (en fonction de l'appareil)

\* ANC désactivée

\*\* ANC activée

# Caractéristiques du produit

2/3

## Variantes de produit

ADAPT 360

ADAPT 361

## Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

EPOS Manager

## Contenu de la boîte

Casque ADAPT 360, dongle BTD 800 USB-A, câble USB-A avec connecteur USB-C, câble audio (verrou tournant 2,5 mm et prises jack 3,5 mm), housse, fiche de conformité, guide de sûreté

Casque ADAPT 361, dongle BTD 800 USB-C, câble USB-C avec connecteur USB-C, câble audio (verrou tournant 2,5 mm et prises jack 3,5 mm), housse, fiche de conformité, guide de sûreté

Gestion des mises à jour du firmware et configuration des casques selon vos préférences audio personnelles. EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les environnements VDI/clients légers : [eposaudio.com/software-epos-connect](https://eposaudio.com/software-epos-connect)

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio EPOS en tout lieu  
– pour les solutions cloud et sur site : [eposaudio.com/software-epos-manager](https://eposaudio.com/software-epos-manager)

# Caractéristiques du produit

3/3

Produit	Connexion avec	Certifications	Code EAN	Code UPC
ADAPT 360 Réf. 1000209	Softphone/PC et appareils mobiles	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*, Google Meet, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach and Works With Chromebook	57 14708 00010 5	8 40064 40010 7
ADAPT 361 Réf. 1001008	Softphone/PC et appareils mobiles	Optimisé UC et certifié Microsoft Teams*, Google Meet, Wbex by Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent Enterprise, Enreach and Works With Chromebook	57 14708 00810 1	8 40064 40810 3

\* La certification Microsoft Teams est valable lorsqu'un dongle ou un câble USB/USB-C est connecté à un PC ou un Mac®



# Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
USB cable	1000211	Câble USB-C vers USB-A. Longueur de câble 1,2 m.	57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB cable	1000304	Câble USB-C vers USB-C. Longueur de câble 1,5 m.	57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
BTD 800a dongle	1001148	Connectez rapidement et facilement n'importe quel appareil audio EPOS compatible Bluetooth® à votre PC ou Mac	57 14708 00950 4	8 40064 40950 6
BTD 800 USB-C dongle	1000206	Connectez rapidement et facilement n'importe quel appareil audio EPOS compatible Bluetooth® à votre PC, Mac ou tablette	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Earpads	1000880	Coussinets de rechange en similicuir noir	57 14708 00682 4	8 40064 40682 6

---

# Annexe

1/1

## Caractéristiques supplémentaires

---

Couleur

---

Noir

---

Technologie EPOS Voice™

---

Pour une écoute claire et naturelle

---

Niveau de pression acoustique (NPA)

---

Max. 115 dB - Limités par la technologie EPOS ActiveGard®

---

Profils d'amélioration sonore

---

S'adaptent automatiquement et optimisent le son des conversations et du multimédia

---

Technologie EPOS ActiveGard®

---

Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus

---

Limiteur de bruit selon directive européenne sur le bruit au travail

---

Protection audio renforcée prévenant la fatigue d'écoute, moyenne de 85 dB sur une journée de travail

---