

EPOS

# IMPACT 100 シリーズ

自然で高品質な通話を実現するヘッドセットであり、ユニファイド・コミュニケーション (UC) の導入を検討している企業に最適です。独自のEPOSテクノロジーが、お客様の効率と健康にもたらす「違い」をご体験ください。



EPOS | SENNHEISER から EPOS 製品のブランディングに再ブランド化しています。移行期間中、同じ製品が両方のバージョンに存在する可能性があります。

Certified for  
Microsoft Teams

Google Meet

AVAYA DevConnect  
Tested Enterprise

Alcatel-Lucent  
Enterprise

enreach

# 主な機能

## 導入が容易

主要な UC プラット  
フォームに対応

## 優れた音質の通話

EPOS Voice™ とノイズ・キ  
ャンセリング・マイクによる、  
自然でクリアな対話

## 素晴らしい着け心地

快適なアコースティック・フ  
ォーム・イヤープッドを備え  
た、超軽量ヘッドセット

## 聴覚を保護

EPOS ActiveGard®テ  
クノロジーで、音によ  
る衝撃から耳を保護

## 通話中の操作が簡単

インライン・コールコントロ  
ールボタンで、消音、音量調  
整、応答/通話終了を操作


# 同梱品



IMPACT SC 60




セーフティ・ガイド




クイックガイド


# IMPACT 100 の使用方法



通話の応答/終了



リダイヤル



# その他の特長、 機能



コミュニケーションとマ  
ルチメディアに最適化  
自動サウンド拡張プロファイルを装備



収納、持ち運びが簡単  
保護用キャリング・ポーチ



最適な音声伝送  
折り曲げ可能なブーム・アームを動かして、  
マイクの位置を最適な位置に調整できます



作業リミッターでノイズ切り替え  
EUの職場環境における騒音法  
(指令2003/10/EC) に準拠



聴覚を保護  
EPOS ActiveGard®テクノロジーで、  
音による衝撃から耳を保護

# 製品データ

1/3

## 全般

装着スタイル

**IMPACT SC 30 / SC 60:**ヘッドバンド  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:**ヘッドバンド-片耳式および両耳式

ヘッドセット重量

**IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML:**  
片耳式:42 g / 1.48 oz  
両耳式:66 g / 2.33 oz  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:**  
片耳式:102 g / 3.6 oz  
両耳式:130 g / 4.59 oz

接続方式

ソフトフォン/PC (USB接続)

製品保証

2年間

## オーディオ性能

スピーカー周波数特性

**IMPACT SC 30 / SC 60:**  
50~10,000 Hz  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:**  
60~16,000 Hz (広帯域)

マイクのタイプ

ノイズ・キャンセリング・マイク

マイクの周波数特性

**IMPACT SC 30 / SC 60:**  
150~6,800 Hz  
**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:**  
150~6,800 Hz (広帯域)

# 製品データ

2/3

## 製品バリエーション

IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS

## ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Connect

EPOS Manager

## 同梱品

ヘッドセット、クイックガイド、安全ガイド

ヘッドセット (3.5mmジャック、フォームイヤーパードおよびレザーカバー付き)、取り外し可能なUSB ケーブル (インラインコイルコントロール機能付き)、キャリング・ポーチ、クイック・ガイド、セーフティ・ガイド

ファームウェアのアップデートや、オーディオの好みに合わせてヘッドセットを設定することができます。EPOS Connect はWindows、Mac®、VDI / シンククライアント環境に対応しています：[eposaudio.com/software-epos-connect](https://eposaudio.com/software-epos-connect)あらゆる場所から EPOS オーディオ・デバイスを管理、アップデート、設定  
- クラウドとオンプレミス・ソリューションの両方のソリューションに対応：[eposaudio.com/software-epos-manager](https://eposaudio.com/software-epos-manager)

# 製品データ

3/3

製品 (EMEA)	接続対象	認証	EANコード	UPCコード
IMPACT SC 30 USB ML 商品番号 1000550	USB 経由のPC/ソフトフォン	UC に最適化され、Avaya 認定、Alcatel-Lucent Enterprise および Enreachの認証取得	57 14708 00351 9	8 40064 40351 1
IMPACT SC 60 USB ML 商品番号 1000551	USB 経由のPC/ソフトフォン	UC に最適化され、Avaya 認定、Alcatel-Lucent Enterprise および Enreachの認証取得	57 14708 00352 6	8 40064 40352 8
IMPACT SC 75 USB MS EUL Art. no. 1000640	USB 経由のPC/ソフトフォン	UC に最適化され、Avaya 認定、Alcatel-Lucent Enterprise および Enreachの認証取得	57 14708 00441 7	8 40064 40441 9

製品 (APAC)	接続対象	認証	EANコード	UPCコード
IMPACT SC 30 製品番号 1000667	デスクフォン	Google Meet認証取得	57 14708 00468 4	8 40064 40468 6
IMPACT SC 60 製品番号 1000668	デスクフォン	Google Meet認証取得	57 147080 0469 1	8 40064 40469 3
IMPACT SC 30 USB ML 商品番号 1000550	USB 経由のPC/ソフトフォン	UC に最適化され、Avaya 認定、Alcatel-Lucent Enterprise および Enreachの認証取得	57 14708 00351 9	8 40064 40351 1
IMPACT SC 60 USB ML 商品番号 1000551	USB 経由のPC/ソフトフォン	UC に最適化され、Avaya 認定、Alcatel-Lucent Enterprise および Enreachの認証取得	57 14708 00352 6	8 40064 40352 8

\* IMPACT 100 シリーズのMicrosoft Teams 認証製品は、EPOS Connect のインストールが必要です。  
EPOSのウェブサイトからダウンロードできます[eposaudio.com/epos-connect](https://eposaudio.com/epos-connect)



# スペアパーツ

1/1

**製品**

USB-A to USB-C

HZP 46 ブラック

**品番**

1000832

1000803

**概要**

アダプターケーブル USB-A to USB-C

大型のレザーレット製イヤーパードカバーと、黒のフォームイヤーパード。SC 40/70 シリーズに適しています。2 個のイヤーパードカバーと 2 個のフォームイヤーパードが含まれています。

**EANコード**

57 1470800633 6

57 1470800602 2

**UPCコード**

8 4006440633 8

8 4006440602 4

# 付録

1/1

## 追加の製品データ

色

EPOS Voice™ テクノロジー

EPOS ActiveGard® テクノロジー

EU の職場環境における騒音制限\*\*

インライン通話制御機能

音圧

スピーカー・タイプ

ブラック

クリアで自然な音声体験

突然音量が大きくなることにより引き起こされる聴覚損傷からユーザーを保護

聞き取りに起因する疲労を防ぐために強化された音声保護機能、業務一日あたり平均 85 dB

通話の応答/終了、音量アップ/ダウン、マイクミュート、最後に発信した通話のリダイヤル

**IMPACT SC 30 / SC 60:**

EPOS ActiveGard®により制限:

SC 30 -最大117 dB

SC 60 -最大113 dB

**IMPACT SC 30 USB ML / SC 60 USB ML:**

USB インターフェース上の EPOS ActiveGard® により最大113 dBに制限

3.5 mmインターフェース上の EPOS ActiveGard®により最大118 dB制限

**IMPACT SC 30 / SC 60:**

ネオジウム磁石スピーカー

**IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS:**

高品質ネオジウム磁石スピーカー

\*\*職場環境における騒音:EUの「職場環境における騒音指令」(2003/10/EC)によると、職場の騒音には次の2種類があります。音響バーストおよび持続的騒音。